

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі																																																																							
1	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	«Інші завершальні будівельні роботи – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 (Поточний ремонт фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, 96)». Очікувана вартість закупівлі становить 833 206,43 грн. (з ПДВ)																																																																					
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ на предмет закупівлі «Поточний ремонт фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, 96 » <i>Місце надання послуг – Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, 96</i> <i>Строк надання послуг – до 10 грудня 2026 року включно.</i> <i>Склад та обсяги надання послуг зазначені у Таблиці 1.</i> <i>Таблиця 1</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th><th>Найменування послуг і витрат</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі</td><td>м</td><td>31,5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Демонтаж металевих огорож сходів</td><td>м</td><td>6,4</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Розбирання покриттів та основ бруківки вручну</td><td>м3</td><td>47,2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Розбирання бортових каменів</td><td>м</td><td>18,91</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Розбирання основи з-під бруківки (виборка підсіпки)</td><td>м3</td><td>14</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2</td><td>м3</td><td>18,6</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Улаштування підстильного шару піщаного</td><td>м3</td><td>9,3</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Улаштування підстильного шару щебеневого</td><td>м3</td><td>9,3</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]</td><td>м2</td><td>62</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу</td><td>м</td><td>28,91</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]</td><td>м різу</td><td>33</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Розробка ґрунту вручну без кріплень, група ґрунту 2</td><td>м3</td><td>1,07</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Улаштування бетонних сходів та площадки</td><td>м3</td><td>6,7</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші</td><td>м2</td><td>36</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до</td><td>м</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>		№ з/п	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість	1	2	3	4	1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	31,5	2	Демонтаж металевих огорож сходів	м	6,4	3	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну	м3	47,2	4	Розбирання бортових каменів	м	18,91	5	Розбирання основи з-під бруківки (виборка підсіпки)	м3	14	6	Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2	м3	18,6	7	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	9,3	8	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	9,3	9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	62	10	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	28,91	11	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	33	12	Розробка ґрунту вручну без кріплень, група ґрунту 2	м3	1,07	13	Улаштування бетонних сходів та площадки	м3	6,7	14	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	36	15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до	м	8
№ з/п	Найменування послуг і витрат	Одиниця виміру	Кількість																																																																				
1	2	3	4																																																																				
1	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	31,5																																																																				
2	Демонтаж металевих огорож сходів	м	6,4																																																																				
3	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну	м3	47,2																																																																				
4	Розбирання бортових каменів	м	18,91																																																																				
5	Розбирання основи з-під бруківки (виборка підсіпки)	м3	14																																																																				
6	Ущільнення ґрунту, група ґрунту 1-2	м3	18,6																																																																				
7	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	9,3																																																																				
8	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	9,3																																																																				
9	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	62																																																																				
10	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	28,91																																																																				
11	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різу	33																																																																				
12	Розробка ґрунту вручну без кріплень, група ґрунту 2	м3	1,07																																																																				
13	Улаштування бетонних сходів та площадки	м3	6,7																																																																				
14	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	36																																																																				
15	Різання плити з граніту, товщина плит понад 20 мм до	м	8																																																																				

	40 мм		
16	Перхлорвінілове фарбування фасадів з риштувань	м2	203,5
17	Розбирання покриття та облицювання козирка	м2	5,16
18	Монтаж металоконструкцій каркасу козирка	т	0,09
19	Облицювання каркасу козирка алюмінієвими плитами	м2	14,5
20	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	203
21	Установлення металевих огорож ганку	м	10,2
22	Перевезення сміття до 10 км	т	67,3

Виконавець відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання послуг, передбачених цією технічною специфікацією, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій тощо.

Забезпечення об'єкта поточного ремонту матеріальними ресурсами, необхідними для виконання послуг згідно з цією технічною специфікацією, покладається на Виконавця. Доставка обладнання, витратних матеріалів та матеріальних ресурсів Виконавець зобов'язаний здійснювати своїми силами та своїми транспортними засобами.

Вивезення будівельного сміття з місця надання Послуг повинно здійснюватися своєчасно виключно на санкціоновані звалища (полігони) за власний кошт Виконавця.

При наданні послуг на території Замовника, Виконавець дотримується правил внутрішнього розпорядку, вимог інструкції по охороні праці і пожежної безпеки. У випадку порушення техніки безпеки та вимог з охорони праці працівниками Виконавця і якщо дані порушення привели до травм або тілесних пошкоджень працівників Виконавця або сторонніх осіб, відповідальність покладається на працівників Виконавця і самого Виконавця.

- Виконавець забезпечує та контролює відповідність робіт/послуг і матеріальних ресурсів, що використовуються для надання послуг, державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам.

- Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути визначена згідно Кошторисних норм України «Настанова вартості будівництва».

- Вид договірної ціни – тверда.

Для реальної оцінки обсягу необхідних робіт з поточного ремонту фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі, ознайомлення з фактичним станом об'єкта, особливостями фасаду, вхідної групи та умовами виконання робіт, Замовник надає право всім Учасникам під час періоду подання тендерних пропозицій здійснити попереднє обстеження об'єкта.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1. Дефектний акт на «Поточний ремонт фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, 96»;

2. Локальний кошторис на «Поточний ремонт фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, 96»;

		3. Договірна ціна на «Поточний ремонт фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, 96»; 4. Інформація про ціни на матеріальні ресурси у вигляді окремого документу та машино зчитувального формату. У документі, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції. 5. Учасник надає акт огляду об'єкта, яким підтверджується, що учасник відвідав місце майбутнього виконання послуг та ознайомився з обсягами послуг, які необхідно буде виконати за укладеним договором про закупівлю (у разі здійснення такого обстеження). Акт огляду об'єкту має містити підпис уповноваженої особи замовника та печатку замовника. 6. Гарантійний лист в довільній формі про те, що гарантія якості наданих послуг становить 2 роки від дати підписання Замовником акту форми № КБ-2в, довідки форми № КБ-3 про надання послуг. Договірна ціна повинна бути виконана в програмному комплексі АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Договірна ціна повинна бути надана у форматі pdf, підписана уповноваженою особою на підписання тендерної пропозиції із зазначенням найменування посади, власного імені, прізвища, підпису та відбитки печатки (у разі її використання) або накладений КЕП/УЕП. У разі невідповідності виконаних послуг технічному завданню Замовника усунути дефекти та порушення за власний рахунок та в термін погоджений із Замовником.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення	Очікувана вартість Поточний ремонт фасаду та вхідної групи адміністративної будівлі регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях (філія ГСЦ МВС) за адресою: Житомирська область, місто Житомир, вул. Покровська, 96 визначена на основі: 1. Наданих цінових пропозицій на послуги з поточного ремонту від суб'єктів господарювання. Очікувана вартість товару 833 206,43 грн. з ПДВ.